N°73.

Observation par Mr Testart Chirurgien de quartier du Roy sur une pierre rendue par l'anus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 9e mars 1778 j'ai été appellé rue St thomas quartier St Jacques pour voir Md Godefroi agée de 82 ans qui avoit été attaquée pendant la nuit d'une vive douleur a l'hipocondre droit avec un vomissement continuel qui a duré 48 heures, la tension et la douleur s'etendant sur l'epigastre m'a donné lieu de croire en premier apperçu que les accidents etoient occasionnes par le ravage de la goutte a laquelle cette Dame est fort sujéte, J'ordonnai une potion contre le vomissement composée avec l'eau de Menthe, l'eau de canelle orgée, le sirop de limon a prendre par cuillerée d'heure en heure, plusieurs demi lavements avec la decoction des plantes emolliantes et l'eau de veau ou de poulet pour boisson, je fis mettre les pieds dans l'eau le premier jour et le second j'ajoutai l'appication de la moutarde, enfin j'emploiai selon mes connoissances tout ce qui pouvoit tendre a rappeller la goutte aux extremités inferieures ou cette Dame la ressent plus ordinairement, le troisieme jour les vomissements etoient moins frequents, mais la douleur toujours tres vives du coté du foie, le quatrieme jours apres une douleur encore plus intense la malade a rendu du sang dans une selle et a continué le cinq et le sixieme jour a rendre des selles sanguinolentes;

ARC 56 n° 73

Je fis alors faire les lavements avec une fraise de veau, la potion avec deux parties d'huille d'amandes douces sur une partie de sirop de limon et pour boisson l'eau de ris et le petit lait, le septieme jour dans la matinée elle ressenti un dechirement a la partie douloureuse, qui fut suivi d'une pressente envie d'aller a la garderobe, on lui donna le bassin, elle fit une selle presque tout sang, un quart d'heure aprés elle eut encore besoin du bassin et rendit dans cette seconde selle avec du sang et des matieres un corps dur qui se fit entendre en tombant; la garde ayant retiré le bassin examina et trouva que c'etoit une pierre d'une forme ovoide, pour le moins de la grosseur d'un oeuf de pigeon, pesant une demi once. Cette pierre est inflammable comme les pierres de la vessicules du foie, mais la grosseur peut faire douter qu'a l'instant de la douleur avec dechirement (a) elle soit sorti du canal choledoque pour enfiler la voie des intestins, quoique le siege de la douleur et la nature de la pierre pouroient le faire presumer, je ne m'aviserai pas d'assigner la partie d'ou c'est detachée cette pierre, j'en refere a la decision de l'academie, je dirai seulement qu'il me paroit que si elle n'est pas parvenue a cette grosseur dans la vessicule du fiel on pouroit croire qu'elle en est sortie a se grosse pour en s'incarcerant dans une celule intestinal

(a) c'est l'expression de la malade —

elle ait été plus Susceptible de S'incruster de matière billiaire que de Stercorale. La malade a rendu du Sang en assé grande quantité dans les quatres premiers jours après la Sortie de la pierre, et des matierres tres fettides, les Selles Sont devenues moins chargées de Sang dans les jours Suivants, je lui ai fais prendre quelques legers Catthartiques, les accidents étant cessés. elle n'a pas été plus de trois Semaines en convalessence, les forces Se sont parfaitement reparées, elle jouit actuellement d'une parfaite Santé.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE